




ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 650/950

202203-IU-1210

- DE | Aufbau- und Verwendungsanleitung
- EN | User Manual
- FR | Manuel de l'Utilisateur




MoA 335-01




EN 1004-1:2020
EN 1004-2:2021

EN 1004


A



F. 1




F. 2




F. 3




F. 4



F. 5




F. 6




F. 7




F. 8



F. 9




F. 10




F. 11




F. 12



F. 13



F. 14



F. 15



F. 14




F. 15




F. 16



F. 17



F. 19



F. 20



F. 21



F. 22




F. 23




F. 24

(180)




F. 25

(240)











F. 26




ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 650/950

C

 <p>1</p> <hr/> <p>DE Fahrrolle 200mm EN Castor 200mm FR Roue 200mm</p>	 <p>2</p> <hr/> <p>DE Rahmen mit 4 Sprossen EN 4 Rungs frame FR Cadre à 4 échelons</p>	 <p>5</p> <hr/> <p>DE Rahmen mit 7 Sprossen EN 7 Rungs frame FR Cadre à 7 échelons</p>	 <p>6</p> <hr/> <p>DE Stabilisator EN Stabiliser FR Stabilisateur</p>
 <p>9</p> <hr/> <p>DE Vorlaufender Seitenschutz EN Safe Guardrail FR Garde-corps sûr</p>	 <p>10</p> <hr/> <p>DE Horizontalstrebe EN Horizontal braces FR Accolades horizontales</p>	 <p>11</p> <hr/> <p>DE Plattform EN Platform FR Plate-forme</p>	 <p>12</p> <hr/> <p>DE Bordbrett EN Toeboard FR Plinthe</p>

ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 650/950




D


a			2,3m.	3,2m.	4,4m.	5,3m.	6,5m.	7,4m.	8,6m.	9,5m.		
b			4,3m.	5,2m.	6,4m.	7,3m.	8,5m.	9,4m.	10,6m.	11,5m.		
kg 5,7	(1) 280x649x125mm.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5,8	(2) 1350x1327x50mm.		2	-	2	-	2	-	2	-		
1,8	(10) 50x1998x50mm.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7,1	(9) 676x1998x245mm.		4	4	6	6	8	8	10	10		
9,7	(5) 1350x2224x50mm.		2	4	4	6	6	8	8	10		
4,1	(6) 244x2762x132mm.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15,9	(11) 600x1982x100mm.		2	2	3	3	4	4	5	5		
9,2	(12) 160x1839x90mm.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TOTAL KG			144	151	193	201	243	250	292	300		

ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 650/950



E



- a 6,5m.
- b 8,5m.








- a 9,5m.
- b 11,5m.



ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 650

E






*Wiederholen Sie die Schritte T8, T9, T10 bis zur Aufbauhöhe.


Repeat steps T8, T9, T10 for higher configurations.





Répétez les étapes T8, T9, T10 pour une configuration plus haute



ABS Fahrbare Arbeitsbühne breit 950

E






*Wiederholen Sie die Schritte T6, T7, T8 bis Aufbauhöhe.

Repeat steps T6, T7, T8 for higher configurations.

Répétez les étapes T6, T7, T8 pour une configuration plus haute



ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 28 32 972 81 - 0
Fax: +49 28 32 972 81 - 285

info@absturzschutz.de

 www.absturzschutz.de

 www.absturzschutz.de/en

 www.absturzschutz.de/fr

 www.absturzschutz.de/nl



[instagram.com/abssafety](https://www.instagram.com/abssafety)



[youtube.com/abssafetygmbh](https://www.youtube.com/abssafetygmbh)



[facebook.com/ABS.Safety](https://www.facebook.com/ABS.Safety)



[linkedin.com/company/abs-safety-gmbh](https://www.linkedin.com/company/abs-safety-gmbh)



[xing.com/pages/abssafetygmbh](https://www.xing.com/pages/abssafetygmbh)