

ABS reddingsmiddel MRG9 Easy

Gemakkelijk te gebruiken abseil- en reddingsmiddel met handwiel



Een goede aanlijnbeveiliging voorkomt een eventueel fatale botsing. Met ons reddingsmiddel zorgt u dat een slachtoffer ook snel kan worden gered. Het robuuste middel heeft een hijsfunctie, waarmee u de in het valstopsysteem hangende persoon eerst omhoog hijst om de veiligheidslijn van de PBM los te maken. Daarna laat u het slachtoffer langzaam en veilig neer voor verdere actie en medische behandeling. Het neerlaten wordt met de hand afgeremd of door een geïntegreerde rem beperkt tot gemiddeld 0,8 m/s.

Wist u al dat slachtoffers na een val binnen enkele minuten moeten worden gered en uit hun hangende positie moeten worden bevrijd?

Het letsel dat is veroorzaakt door de val en het stilhangen in het harnas kunnen levensgevaarlijke gevolgen hebben. Met het ABS reddingsmiddel MRG9 Easy reageert u snel op deze noodsituatie. Om slachtoffers eenvoudig omhoog te hijsen is dit bijzonder kleine abseil- en reddingsmiddel voorzien van een praktisch handwiel. Het ABS reddingsmiddel MRG9 Easy is ontwikkeld voor een abseilhoogte, afhankelijk van variant, tot 160 m en goedgekeurd voor 2 personen en een maximaal gewicht van 200 kg. Een ophanging met Trilock karabiner is bij levering inbegrepen. De karabiner heeft een meedraaiend warteloog.

Wij leveren het reddingsmiddel in een veilig verzegeld transportvat van stevig kunststof. Het reddingsmiddel zelf is zorgvuldig geseald, zodat het in het ongeopende vat 10 jaar lang nagenoeg onderhoudsvrij blijft. Een jaarlijkse inspectie van de verzegeling is genoeg. U hoeft het reddingsmiddel dus niet op te sturen. Dat bespaart tijd en geld. Natuurlijk bieden wij opleidingen aan voor het gebruik van reddingsmiddelen. Dat kan ofwel een instructie zijn die in overeenstemming is met DGUV R 112-119 of een aparte cursus, als de Instructie voor maatregelen voor eenvoudige redding van hoogte en diepte al heeft plaatsgevonden. U kunt ook graag contact met ons opnemen voor meer informatie over toebehoren en persoonlijke beschermingsmiddelen.

- EN 341:2011 / EN 1496:2017
- Kernmantellijn (9 mm)
- Hijsfunctie en gepatenteerde terugloopblokkering
- Voor 2 personen (max. 200 kg)
- Max. abseilhoogte 30 m (andere lengtes op aanvraag)
- Onderhoudsvrije opslag tot 10 jaar



Toebehoren/componenten





Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer
ABS Safety GmbH



fon: +49 2832 – 97281-0
fax: +49 2832 – 97281-29



info@absturzschutz.de
www.absturzschutz.de